

BE-Filterboy Top

Zum Absaugen und Filtern von Schweißrauch und Feinstaub, mit Langzeitfilter und Abreinigungssystem.

*Immer eine
Idee voraus!*

Abreinigungssystem wählbar, manuell oder automatisch, Absaugarm 2m, 3m oder 4 m, stufenlos verstellbar, Filtermaterial für Staubklasse M .



Mobiler Filterboy Top mit Erfassung über Absaugarm oder Saugstutzen. Druckluftabreinigungssystem, robuste Bauweise.

*langlebig
leistungsstark
individuell*

Optionales Zubehör wie Abreinigungssysteme, Filterüberwachung, Start-Stopp-Automatik, Beleuchtung im Arm, Aktivkohle Nachfilter und mehr.

BECK

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach
Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99
www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Filterboy Top

ABREINIGUNGSSYSTEME



Handkurbelabreinigung:

Durch Drehen der Handkurbel wird der Staubkuchen an der Filteroberfläche über einen Mitnehmer, welcher die Lamellen des Filters bewegt, ab gerüttelt. Der Staub fällt in die darunter liegende Staubwanne.



Druckluftabreinigung über Kugelhahn von Hand:

Durch kurzzeitiges Öffnen des Kugelhahns wird der Staubkuchen von der Filteroberfläche geblasen. Es muss hierbei trockene, ölfreie Druckluft (ca. 5,0 bar) verwendet werden. Der Druckluftanschluss beträgt 3/4" an der Frontseite des Gerätes.



Automatische Druckluftabreinigung:

Hier übernimmt ein Magnetventil, das über verstellbare Intervallzeiten angesteuert wird, den Abreinigungsvorgang. Dieser Vorgang läuft kontinuierlich während des Betriebs. Auch hier ist trockene, ölfreie Druckluft (ca. 5,0 bar) notwendig. Der Anschluss ist über eine Schnellkupplung NW 7,2 seitlich am Gerät.

BECK

BE-Filterboy Top

Technische Daten

Typ	Abmessungen L x B mm	Höhe H mm	Stutzen Ø mm	Saugleistung am Stutzen bzw. Absaugarm m ³ /h	Motor 400V, 50Hz kW	Gewicht kg	Ident Nr.
Filterboy Top							
mit Saugstutzen	980 x 630	950	160	1400	2,2	100	300906
mit 2 m Absaugarm	980 x 630	950	/	1350	2,2	122	300900
mit 3 m Absaugarm	980 x 630	950	/	1300	2,2	123	300901
mit 4 m Absaugarm	980 x 630	950	/	1250	2,2	124	300902
Abreinigungssystem	Beschreibung						Ident Nr.
H	Manuelle Abreinigung über Handkurbel						1104020
A	Manuelle Druckluftabreinigung über Kugelhahn						1104019
AA	Automatische Druckluftabreinigung über Magnetventil						1104018

Technische Veränderungen vorbehalten

Sondergrößen auf Anfrage




Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach

Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99

www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de

BE-Filterboy Top



BECK

Beck Arbeitsplatzabsaugungen Umweltschutz GmbH, Gießener Str. 40, D-35321 Laubach

Tel.: 06405 9102-0 / Fax: 06405 9102-99

www.beck-absaugung.de / info@beck-absaugung.de